

### En Bref:

Culture	Observations (cliquer sur l'item pour accéder à la page).	Indicateur de risque	Informations
Maïs	<a href="#">Pyrale</a>		<ul style="list-style-type: none"><li>Le vol se poursuit en Ile-et-Vilaine, risque <b>moyen</b> pour le département.</li><li>Début des vols dans le sud Finistère, le Morbihan. Prudence sur ces départements ainsi que dans l'est des Côtes d'Armor.</li></ul>
	<a href="#">Sésamie</a>		<ul style="list-style-type: none"><li>Le vol continue dans le sud de l'Ile-et-Vilaine.</li></ul>

Légende :

Risque global très faible 

Risque global très fort 

Merci de répondre à l'enquête géomyza. Cette enquête est essentielle, elle doit permettre de mieux identifier les facteurs de risque, les dates de semis et les zones concernées. Cliquez-ici : [enquête en ligne géomyza](#).

### MAÏS


### Pyrale





#### Contexte d'observations et suivi des vols pour cette semaine

Cette semaine 7 pièges lumineux et 9 pièges à phéromone ont été relevés. Au total 11 pyrales ont été piégées. Comme la semaine précédente, la quasi-totalité des captures a été faite par des pièges lumineux et en Ile-et-Vilaine. Cependant par rapport à la semaine dernière, des 1ères captures ont été enregistrées dans le sud-Finistère à l'ouest de Quimper, dans le sud Morbihan près de Vannes et au nord de l'Ille-et-Vilaine. Les pièges à phéromone commencent également à capturer en Ile-et-Vilaine.

#### Carte 1 : Cartographie du réseau de piégeage pyrale ainsi que de l'état des captures à la semaine 27.



Par rapport à la semaine dernière l'évolution des captures est faible et le retard du vol de la pyrale se maintient (cf. Graphiques 1 et 2).



Graphique 1 et 2 : dynamique de vol de la pyrale - pièges phéromones à gauche et pièges lumineux à droite.

### Analyse de risque et prévisions :

Bien que faibles, les captures continuent et s'observent dans de nouvelles zones telles que le sud Finistère, le sud Morbihan et le nord de l'Ille-et-Vilaine. Le risque reste **moyen** en Ille-et-Vilaine, prudence pour le sud Finistère, Morbihan et l'est des Côtes-d'Armor.

Attention, plusieurs pièges qui avaient capturé la pyrale depuis quelques semaines n'ont pas enregistré de capture cette semaine, ce qui ne signifie pas l'absence du ravageur sur ces secteurs.

Les températures douces de cette semaine seront favorables au vol de la pyrale.



Des méthodes de luttés alternatives existent.

Le trichogramme, une guêpe parasitoïde, permet de lutter contre la pyrale du maïs, il s'agit d'une méthode alternative de biocontrôle. Ce biocontrôle se présente sous forme de plaque contenant des œufs de la guêpe. Le sachet doit être positionné dès qu'un début de vol est constaté (par l'intermédiaire du BSV par exemple), afin que les œufs puissent éclore rapidement pour donner des adultes au moment de la période de ponte de la pyrale (quelques semaines après le début de vol). Pour plus d'informations : [cliquez-ici](#).

## Sésamie

### Contexte d'observations et suivi des vols pour cette semaine

Cette semaine 1 piège lumineux et 3 pièges à phéromones ont été relevés. Le piège lumineux situé près de Rannée dans le sud de l'Ille-et-Vilaine continue de capturer avec 5 nouvelles captures pour la semaine.

Pour en savoir plus sur ce ravageur, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis : [Sésamie cliquez-ici](#)



### Analyse de risque et prévisions :

Le piège lumineux près de Rannée capture la sésamie depuis 3 semaines consécutives. C'est dans cette zone que sont attendues les captures de ce ravageur.

Les températures douces de cette semaine seront favorables au vol de la pyrale.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants :

AGRICULTEURS, AGRIAL, BCEL-OUEST, CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, FREDON BRETAGNE, CETA 35, D2N, EILYPS, EUREDEN, GARUN LA PAYSANNE, HAUT -BOIS NEGOCE, INRAE, LYCEE DE BREHOULOU, LE GOUESSANT, LEGALL CORRE, TERDICI.

#### Direction de Publication

Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne  
ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES  
Contact : Louis LE ROUX  
Animateur inter-filières - Tél : 02 98 88 97 71

#### Rédigé par :

FREDON Bretagne  
5, Rue A. de St Exupéry  
35235 THORIGNE FOUILLARD  
Contact : Damien Leclercq  
Animateur Grandes Cultures - Tél : 02 23 21 21 17

#### Comité de Relecture :

Arvalis-Institut du Végétal, Chambres d'Agriculture de Bretagne, Coop de France Ouest, Réseau IMPAACT pour Négoce Ouest, DRAAF-SRAL, Terres Inovia

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.