



En Bref cette semaine

Primeurs

Mildiou



Pomme de terre conso et plant

Mildiou




Point de campagne :

Marché très porteur pour les primeurs précoces. Probable décrochage des rendements sur les primeurs de juin en raison du temps sec d'avril qui a limité le nombre de stolons et de tubercules.

Croissance ralentie par le temps frais des pommes de terre de conso et de plant.

Stade des cultures :



Plant et conso

Primeur

Les cultures sont en totalité non bâchées.



Mildiou du feuillage

(Photo CA BZH)





Informations climatiques :

Climat toujours très frais : Les températures sont en retrait de 2° sur la Bretagne par rapport aux moyennes saisonnières ce qui se traduit par un retard important des cultures. Situation également très ventées, ayant provoqué une dégradation du feuillage. Les précipitations de mai sont supérieures aux moyennes de 30%.

Pour la semaine à venir : Moins de pluies. Le vent est plus modéré, de secteur nord-est et les températures remontent (10-19° au nord, 12-26° au sud)

Pluviométrie (mm)	Avril	1-26 Mai
Paimpol(22)	25.0 (44.3)	74.5 (49.3)
Pleumeur G (22)	16 (41.1)	pb(41.1)
Camlez (22)	20 (44.1)	70.6 (47.4)
St Jean du Doigt (29)	11.8 (50.5)	79.5 (47.2)
Saint Pol (29)	11.6 (54.1)	58.7 (45.2)
Plouenan(29)	17.8 (44.9)	101.8 (47.9)
Plounevez Lochrist (29)	9.0 (59.2)	96.2 (54.1)
Camaret (29)	5.4 (45.0)	69.3 (49.2)
Dinard (35)	36.7 (49.2)	64.6 (46.9)
Theix (56)	12.2 (50.0)	46.4 (54)

Températures (°C)	Avril	1-26 Mai
Paimpol(22)	8.5 (10.1)	10.4 (12.4)
Pleumeur G (22)	8.7 (10.2)	10.6 (12.5)
Camlez (22)	8.5 (10.2)	10.4 (12.5)
St Jean du Doigt (29)	8.8 (10.3)	10.5 (12.7)
Saint Pol (29)	8.9 (10.2)	10.4 (12.4)
Plouenan (29)	9.3 (11.0)	11.0 (13.3)
Plounevez Lochrist (29)	9.0 (9.9)	11.1 (12.5)
Camaret (29)	10.6 (11.3)	11.2 (13.0)
Dinard (35)	8.9 (10.0)	11.1 (13.0)
Theix (56)	11.5 (12.0)	12.4 (14.6)

Entre parenthèses : Normales saisonnières du mois

Pomme de terre primeur

Département	Parcelles suivies	Observations	Evolution du risque de mildiou (7j)
Finistère Nord	6 parcelles	Pas de mildiou, mais accroissement du risque, feuillage très dégradé par le vent	→
Côtes d'Armor	11 parcelles (1 bio)	Pas de mildiou, indices de risque dépassé pour les variétés sensibles, forts dégâts de vent	→
Ille & Vilaine	6 parcelles	Pas de mildiou	→



Mildiou du feuillage (*phytophthora infestans*) :

Aucun foyer observé. Le climat froid freine fortement l'évolution du mildiou malgré le temps très humide.

Le modèle MILEOS d'ARVALIS indique une réserve de spores en hausse avec quelques sites présentant des poids de contamination >2 (Donc potentiellement un risque d'apparition de la maladie pour des variétés sensibles (Starlette, Lady Christ'l...))

Remarque :

Le seuil de risque est atteint :

- Avec des **variétés sensibles** (Indice CTPS mildiou de 1 à 4) pour des poids de contamination >2 (La plupart des primeurs sont dans cette classe)
- Avec des **variétés intermédiaires** (Indice CTPS 5-6) pour des poids de contamination >3 (*Satis, Clemence, Ecrin, Gaiane, Selena...*)
- Avec des **variétés résistantes** (Indice CTPS >6) pour des poids de contamination >4 (*Muse, Alix, Levante, Azilis, Delila, Kelly, Zen...*)

Les caractéristiques de sensibilité des variétés sont consultables dans les rapports annuels du CTPS sous

http://cat.geves.info/CAT_WEB/Data/PLA_Pomme_de_Terre_2020.pdf

La protection préventive des cultures est désormais indispensable. Le mildiou ne devant pas pénétrer dans les parcelles.

- Surveiller les zones atypiques (sous les arbres, bas de parcelles avec accumulation d'eau...)
- Supprimer les repousses dans les cultures légumières.
- Nettoyer les parcelles après récolte pour limiter les maladies telluriques et les repousses.
- Protection préventive du feuillage dès le stade fanes à 10 cm avec un anti-sporulant.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

Les observations contenues dans ce bulletin ont été réalisées par les partenaires suivants : CA22, CA29, CA35, Bretagne Plants

Direction de publication

Chambres d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux
35 042 Rennes. Tél : 02 23 48 23 23
Contact : Louis LE ROUX
Animateur inter-filières Tel 02 98 88 97 71

Rédigé par :

Chambres d'agriculture de Bretagne, antenne de St Pol, Kergompez, 29250 Saint Pol de Léon.
Contacts : Nicolas Mezencev, Animateur légumes Tel : 02 98 69 17 46
st.pol@finistere.chambagri.fr
Bretagne-Plants Innovation, Roudouhir 29460 HANVEC
Contact : Julie Le Moal, Tél. 02 98 21 97 00 bretplants@plantsdebretagne.com