




Verraterie liberté : 5 JOURS DE CONTENTION




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

PRATIQUE STANDARD



NOUVELLE PRATIQUE



■ Stimulation

■ Détection des chaleurs

■ Contention des truies

★ Mise en liberté des truies

★ Contrôle retours en chaleur

DESCRIPTION DE LA PRATIQUE DU SEVRAGE À L'IA

Avec cette méthode, les truies sont **en liberté du sevrage jusqu'au début de leurs venues en chaleur** (soit en moyenne 4 jours). Le fait qu'elles soient en liberté, peut permettre de les stimuler davantage et de favoriser les **venues en chaleur** mais également qu'elles se **familiarisent** les unes avec les autres avant la période de reproduction. L'éleveur peut faire le choix de les bloquer toutes en même temps ou en fonction de l'arrivée des chaleurs.

Prendre des précautions pour limiter les bagarres au sevrage, quelques exemples :

la hiérarchie se met en place entre les 24 et 48 premières heures !

- **Surveiller** attentivement les truies le 1^{er} jour
- **Ajouter un repas** juste avant ou dès l'arrivée des animaux en verraterie
- **Saupoudrer le sol** d'asséchant pour masquer les odeurs et garder le sol sec
- **Ajouter de la paille fraîche** et en quantité pour les éleveurs concernés

REPRODUCTION

Mis-à-part la stimulation des truies entre-elles, il y a **peu de changement dans les pratiques en comparaison à un système de verraterie standard** car les truies sont bloquées sur la période de reproduction (méthode IA, programme lumineux, présence du verrat, flushing, apports de produits nutritionnels...).

LE PLUS GRAND CHANGEMENT : LA DÉTECTION DES CHALEURS

Bien que les truies soient en liberté, il est possible de les bloquer pour la détection des chaleurs (en moyenne 5 jours), soit **toute la bande le même jour** ou soit les bloquer **au fur et à mesure** en fonction de leur venue en chaleur !

DESCRIPTION DE LA PRATIQUE APRÈS LES IA

Déblocage des truies à la fin des chaleurs de toute la bande

OU

Possibilité de ne pas débloquent toutes les truies en même temps et ne débloquent les truies à chaleurs « tardives » que quelques jours après la majorité du groupe.



Libérer les truies maximum 6 jours après les IA, pour éviter les pertes embryonnaires
(cf fiche introductive N°1)

Si présence de réfectoires avec aire d'exercice en salle de gestation : Il est possible de laisser les truies en liberté dans la même case du sevrage jusqu'à la fin de la gestation.



CONSEIL

Si changement de salle → Transfert des truies en groupe en salle de gestation seulement après la confirmation de gestation et non après les IA, pour éviter la perte de places !

QUELS AMÉNAGEMENTS SONT ADAPTÉS À CE TYPE DE PRATIQUE ?

Verraterie

- Réfectoire avec aire d'exercice 🐾

Gestante

- Identique à l'existant (pas de changement)
- DAC 🐾
- Réfectoire avec aire d'exercice 🐾
- Bat-flancs 🐾

CONTACT

Camille GERARD

Chargée d'études en production porcine - conduite d'élevage et sanitaire
Tél. 06 71 79 29 15 - camille.gerard@bretagne.chambagri.fr



En partenariat avec

